

Інформація щодо виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

1	Назва предмета закупівлі	Сантехнічне обладнання та супутні товари (код 44410000-7 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)
2	Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронної системою закупівель, та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі	UA-2023-08-30-004052-a
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
4	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік та становить 145000,00 грн.
5	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Закупівля здійснюється для проведення аварійних та ремонтних робіт в санітарних вузлах адміністративних будинків. Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Розділ I. Загальні вимоги щодо товару та його поставки

Товар повинен бути новим, термін та умови його зберігання не порушені.

Місце поставки товару: м. Київ, вул. Банкова, 6-8 (господарське приміщення).

Товар повинен бути промаркований відповідно до встановлених вимог та відповідати специфікації.

Товар має бути в упаковці, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та псування під час транспортування.

Ціна за одиницю товару повинна бути визначена з урахуванням витрат постачальника на пакування, маркування, доставку товару (завантаження, розвантаження, занесення до приміщень), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів, інших витрат, які може понести виконавець під час постачання товару.

Строк поставки товару: Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Договору.

На Товар надається гарантія в межах гарантійної політики виробника, але не менше ніж 12 місяців з дати підписання Сторонами видаткової накладної.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги

№ з/п	Назва товару	Од. вим.	К-ть	Бажана марка/ модель/ виробник	Технічні характеристики товару згідно з вимогою замовника
1	Пісуар	шт.	2	Пісуар сенсорний Ліка або еквівалент	тип зливу: сенсорний тип установки: підвісний колір: білий

					матеріал: кераміка підведення води: заднє комплектація: пісуар, сифон, блок живлення, елементи кріплення габарити: висота 65-70 см, ширина 40-45 см, глибина 30-33 см
2	Змішувач	шт.	10	Змішувач Grohe або еквівалент	застосування: для раковини тип змішувача: одноважільний вид монтажу змішувача: на виріб колір: срібло комплектація: змішувач, гнучка підводка, кріплення габарити: висота змішувача 160-170 мм, довжина 120-130 мм, довжина виливу 100-110 мм
3	Змішувач	шт.	1	Змішувач сенсорний Grohe або еквівалент	застосування: для раковини тип змішувача: одноважільний з сенсорним керуванням вид монтажу змішувача: на виріб колір: срібло комплектація: змішувач, гнучка підводка, кріплення, блок живлення габарити: висота змішувача 130-140 мм, висота до виливу 100-110 мм, довжина 140-150 мм, довжина виливу 100-110 мм
4	Змішувач	шт.	20		застосування: кухонний тип змішувача: одноважільний вид монтажу змішувача: на виріб колір: срібло матеріал: латунь комплектація: змішувач, гнучка підводка, кріплення габарити: висота змішувача 200-220 мм, довжина 200-210 мм, винос гусака 200-210 мм
5	Впускний механізм	шт.	20	Впускний механізм ½ дюйма Alca Plast або еквівалент	підвід води: нижній матеріал: пластик діаметр підключення: ½ дюйма робочий тиск: min.max 0,05 – 0,8 МПа додатково: можливість регулювати рівень води, низька чутливість до перепадів тиску у водопроводі, вбудований фільтр грубої очистки довжина різьблення: 35-40 мм
6	Впускний механізм	шт.	10	Впускний механізм ½ дюйма Alca Plast або еквівалент	підвід води: боковий матеріал: пластик діаметр підключення: ½ дюйма , робочий тиск: min.max 0,05 – 0,8 МПа додатково: можливість регулювати рівень води, низька чутливість до перепадів тиску у водопроводі, фільтр грубої очистки вбудований довжина різьблення: 35-40 мм
7	Впускний механізм	шт.	10	Впускний механізм 3/8 дюйма Alca Plast або еквівалент	підвід води: нижній матеріал: пластик діаметр підключення: 3/8 дюйма робочий тиск: min.max 0,05 – 0,8 МПа додатково: можливість регулювати рівень води, низька чутливість до перепадів тиску у водопроводі, фільтр грубої очистки вбудований довжина різьблення: 35-40 мм
8	Впускний механізм	шт.	10	Впускний механізм 3/8 дюйма Alca Plast або еквівалент	підвід води: боковий матеріал: пластик діаметр підключення: 3/8 дюйма

					робочий тиск: min.max 0,05 – 0,8 МПа додатково: можливість регулювати рівень води, низька чутливість до перепадів тиску у водопроводі, фільтр грубої очистки вбудований довжина різьблення: 35-40 мм
9	Шланг	шт.	20		застосування: для душу довжина: 1,5 м діаметр різьби: ½ дюйма колір: сірий матеріал: полівінілхлорид комплектація: шланг, прокладки 2 шт
10	Лійка	шт.	20		застосування: для душу тип: ручний душ матеріал: пластик діаметр різьби: ½ дюйма вид: однорежимний колір: хром. габарити: довжина 18-20 см, ширина 6-8 см
11	Картридж для змішувача	шт.	20		вид: картридж для змішувача на ніжках з керамічними пластинами та поглиначем шуму діаметр картриджа: 35 мм
12	Картридж для змішувача	шт.	20		вид: картридж для змішувача на ніжках з керамічними пластинами та поглиначем шуму діаметр картриджа: 40 мм
13	Сифон	шт.	5	Сифон Viega або еквівалент	тип сифона: для умивальника з трубкою без функції перелива колір: хром діаметр підключення: 1 ¼ дюйма вихід в каналізацію: 32 мм
14	Сидіння для унітазу з кришкою.	шт.	10		форма: овальна габарити: довжина 43 см, ширина 36 см, висота 5 см відстань між кріпленнями: 16 см матеріал: поліпропілен колір: білий комплектація: пластикове сидіння з кришкою, кріплення
15	Аератор	шт.	50		вид: фільтр-сітка для змішувачів 24 мм різьблення: зовнішнє матеріал: пластик-метал

В місцях цього додатку де міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після цього слід вважати вираз "або еквівалент". Зазначені посилання обґрунтовані потребою в конкретизації інформації щодо характеристик предмета закупівлі, забезпечення розуміння учасниками вимог щодо якості товару, його надійності та довговічності. Зазначені посилання не мають на меті встановлення вимог, що обмежують конкуренцію та/або призводять до дискримінації учасників.

«Еквівалент» товару маєтсья на увазі його рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками, такий, що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника або кращий.

На підтвердження відповідності товару, що пропонується, вимогам технічної специфікації, учасник має надати один із наступних документів: висновки санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат (паспорт) якості, та/або декларація про відповідність, та/або інші документи, що підтверджують якість товару, та/або гарантійний лист про те, що товар, що пропонується, є товаром належної якості і виготовлений у повній відповідності до встановлених для нього технічних норм та стандартів (ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, ТУ тощо).