

**Інформація щодо виконання вимог пункту 4<sup>1</sup> постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | <b>Назва предмета закупівлі</b>   | Витратні матеріали (код 30190000-7 національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")  |
| 2 | <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі</b> | UA-2023-08-31-004435-a  |
| 3 | <b>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі</b>   | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. |
| 4 | <b>Обґрунтування розміру бюджетного призначення</b>   | Визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік та становить 135550,00 грн.   |
| 5 | <b>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі</b>  | Закупівля здійснюється для забезпечення виконання завдань, покладених на відділ забезпечення поліграфічною продукцією.<br>Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.<br>Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:           |

**Розділ I. Загальні вимоги щодо товару та його поставки**

Товар повинен бути новим, термін та умови його зберігання не порушені.

Місце поставки товару: м. Київ, вул. Банкова, 6-8 (господарське приміщення).

Товар повинен бути промаркований відповідно до встановлених вимог та відповідати специфікації.

Товар має бути в упаковці, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та псування під час транспортування.

Ціна за одиницю товару повинна бути визначена з урахуванням витрат постачальника на пакування, маркування, доставку товару (завантаження, розвантаження, занесення до приміщень), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів, інших витрат, які може понести виконавець під час постачання товару.

Строк поставки товару: Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Договору.

*На Товар надається гарантія в межах гарантійної політики виробника, але не менше ніж 12 місяців з дати підписання Сторонами видаткової накладної.*

**Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги**

| № з/п | Найменування                 | Бажана марка/виробник | Основні характеристики, яким має відповідати запропонований товар |                          |
|-------|------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 1.    | Палітурний матеріал бумвініл |                       | Кількість   | 100 метрів               |
|       |                              |                       | Щільність   | 220+-20 г\м <sup>2</sup> |
|       |                              |                       | Ширина рулона, см   | 83 - 106                 |
|       |                              |                       | Основа  | паперова                 |

|   |  |                                     |  |   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
|   |  |                                     | Покриття   | ПВХ   |
|   |  |                                     | Поверхня   | гладка  |
|   |  |                                     | Колір  | темно синій   |
|   |  |                                     | Термін придатності   | не менше 12 місяців з дати поставки товару            |
| 2.                                      | Картон дизайнерський                       | Creative Board Royal або еквівалент | Картон дизайнерський   |   |
|   |  |                                     | Застосування:<br>- для видів друку: офсет, шовкотрафарет, флексодрок, лазерний та струйний друк.<br>- придатний для такої подальшої обробки: тиснення фольгою, ламінування, бігування, фальцування, висікання, перфорації та флокування. |   |
|   |  |                                     | Склад  | 100% перероблена целюлоза, без вмісту хлору та кислот |
|   |  |                                     | Показник КОББ (60)   | менше 50  |
|   |  |                                     | Кількість  | 400 аркушів   |
|   |  |                                     | Формат, мм   | 700*1000  |
|   |  |                                     | Щільність, (г/м <sup>2</sup> )   | 270   |
|   |  |                                     | Термін придатності   | не менше 12 місяців з дати поставки товару            |
|   |  |                                     | 3.   | Картон палітурний                                     |
| Кількість                               | 300 аркушів                                |                                     |  |   |
| Марка                                   | ПС   |                                     |  |   |
| Товщина, мм                             | 1,5  |                                     |  |   |
| Довжина листа, мм                       | 700 (800)                                  |                                     |  |   |
| Ширина листа, мм                        | 1000                                       |                                     |  |   |
| Маса 1 м <sup>2</sup> , г               | 1070 ± 10                                  |                                     |  |   |
| Градація міцності при розшаруванні, кПа | 120  |                                     |  |   |
| Термін придатності                      | не менше 12 місяців з дати поставки товару |                                     |  |   |
| 4.                                      | Папір                                      | Херох Colotech Plus або еквівалент  | Папір для кольорового цифрового друку і копіювання   |   |
|   |  |                                     | Кількість  | 25 пачок  |
|   |  |                                     | Щільність, гр/м <sup>2</sup>   | 100   |
|   |  |                                     | Формат   | A-4   |
|   |  |                                     | Кількість аркушів в пачці  | 500   |
|   |  |                                     | Колір  | білий   |
|   |  |                                     | Білизна, СІЕ %   | 170 ± 2   |
|   |  |                                     | Непрозорість, %  | 98  |
|   |  |                                     | Вид паперу   | суперкаландрированный, не крейдований                 |
|   |  |                                     | Тип поверхні   | без покриття  |
|   |  |                                     | Поверхня   | гладка  |
|   |  |                                     | Клас   | A   |
|   |  |                                     | Термін придатності   | не менше 12 місяців з дати поставки товару            |

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| 5.                 | Папір кольоровий                           |  | Папір кольоровий   |  |
|                    |  |  | Кількість  | 25 пачок   |
|                    |  |  | Щільність, г/м <sup>2</sup>  | 160  |
|                    |  |  | Формат   | A-3  |
|                    |  |  | Кількість аркушів в пачці  | 250  |
|                    |  |  | Тип поверхні   | напівматова                                      |
|                    |  |  | Вид паперу   | двосторонній                                     |
|                    |  |  | Колір  | голубий – 15 пачок;<br>світло зелений – 10 пачок |
| Термін придатності | не менше 12 місяців з дати поставки товару |  |  |  |
| 6.                 | Папір крейдований                          |  | Папір крейдований матовий  |  |
|                    |  |  | Кількість  | 500 аркушів                                      |
|                    |  |  | Формат, мм   | 700*1000   |
|                    |  |  | Щільність  | 250 гр/м <sup>2</sup>                            |
|                    |  |  | Колір  | білий  |
|                    |  |  | Вид паперу   | крейдований                                      |
|                    |  |  | Тип поверхні   | матова, гладка                                   |
|                    |  |  | Білизна  | 90-98%   |
| Термін придатності | не менше 12 місяців з дати поставки товару |  |  |  |
| 7.                 | Олівець коректурний                        |  | Олівець коректурний “мінус” для офсетних пластин (призначений для використання у поліграфічній промисловості для видалення небажаних друкованих елементів з поверхні позитивних офсетних пластин)              |  |
|                    |  |  | Кількість  | 10 штук  |
|                    |  |  | Щільність  | 1,05 г/см <sup>3</sup>                           |
|                    |  |  | pH   | < 2  |
|                    |  |  | Колір  | безбарвний                                       |
|                    |  |  | Товщина жала, мм   | 3  |
|                    |  |  | Корпус   | пластмасовий                                     |
| Термін придатності | не менше 12 місяців з дати поставки товару |  |  |  |
| 8.                 | Олівець коректурний                        |  | Олівець коректурний “мінус” ультратонкий для офсетних пластин (призначений для використання у поліграфічній промисловості для видалення небажаних друкованих елементів з поверхні позитивних офсетних пластин) |  |
|                    |  |  | Кількість  | 5 штук   |
|                    |  |  | Щільність  | 1,05 г/см <sup>3</sup>                           |
|                    |  |  | pH   | < 2  |
|                    |  |  | Колір  | безбарвний                                       |
|                    |  |  | Товщина жала, мм   | 1  |
|                    |  |  | Корпус   | пластмасовий                                     |
| Термін придатності | не менше 12 місяців з дати поставки товару |  |  |  |
| 9.                 | Картон електроізоляційний                  |  | Картон електроізоляційний  |  |
|                    |  |  | Кількість  | 200 кілограм                                     |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Товщина, мм   | 0,5  |
|  |  | Ширина, мм  | 1000                                       |
|  |  | Колір   | світло коричневий                          |
|  |  | Щільність, г/см <sup>3</sup>                                  | 1-1,15                                     |
|  |  | Склад по волокну целюлози сульфатної небіленої, %             | 100  |
|  |  | Вбираність мастила, %, не менше                               | 8-15                                       |
|  |  | Нагрівостійкість  | +90°C                                      |
|  |  | Лінійна деформація в поперечному напрямі, %, не більше        | 1,1  |
|  |  | Межа міцності при подовжньому розтягуванні, Н/мм <sup>2</sup> | 70-90                                      |
|  |  | Масова доля золи, %, не більше                                | 1,0  |
|  |  | Термін придатності  | не менше 12 місяців з дати поставки товару |

На підтвердження відповідності товару вимогам цієї технічної специфікації щодо технічних та якісних характеристик, учасник у складі тендерної пропозиції має надати висновок (висновки) державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікати (сертифікати) відповідності та/або сертифікати/паспорти якості та/або інші документи, що підтверджують якість товару.

*\* Посилання на конкретні марку чи виробника, чи на торгові марки, обґрунтовані потребою в конкретизації інформації щодо характеристик предмета закупівлі, забезпечення розуміння учасниками вимог щодо якості товару, а також переважної потреби використання зазначених витратних матеріалів для забезпечення сумісності з наявними залишками таких матеріалів. Зазначені посилання не мають на меті встановлення вимог, що обмежують конкуренцію та/або призводять до дискримінації учасників. Під поняттям "еквівалент" мається на увазі, що характеристики повинні співпадати, колір має відповідати заявленому, товар за всіма наведеними характеристиками повинен бути ідентичним або кращим.*