

**УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ  
УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі **виробів для ванної кімнати**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: **Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8.**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні Вироби для ванної кімнати та комплектуючі матеріали.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги, UA-2021-07-27-011586-b.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** **75 000,00** грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Строк поставки товару:** протягом 30 днів з дати підписання договору про закупівлю.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості виробів для ванної кімнати визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Загальні вимоги:**

1. Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду Товару.
2. Товар повинен бути новим, не пошкодженим, виготовленим не раніше 2020 року, термін та умови його зберігання не порушені.
3. Товар не має знаходитись під заставою, арештом, перебувати в обтяженні, бути предметом позову (законних вимог) третіх осіб.
4. Упаковка Товару не повинна бути деформованою або пошкодженою. Упаковка Товару має забезпечувати повне збереження товару під час його транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт.
5. При поставці Товару обов'язково надається документ, що підтверджує якість товару.
6. Поставка Товару: на умовах DDP в редакції «Інкотермс 2010».

**Розділ II. Технічні вимоги:**

*Таблиця 1*

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість	Найменування товару, назва виробника товару та його технічні характеристики (заповнюється Учасником)
1.	<b>Змішувач Haiba Dario 001 (або еквівалент)</b>	Матеріал корпусу латунь; Класифікація змішувачів для умивальника Підключення до водопроводу; Тип змішувача одноважільний;	шт.	20	

		<p>Покриття – хром;  Запірний елемент - керамічний картридж 35 мм;  Мінімальна температура води - 5 ° С;  Максимальна температура води -90 ° С;  Мінімальний тиск - 0,5 бар;  Максимальний тиск - 10 бар;  Робочий тиск (бар) - 1-5 бар;  Гарантія на деталі змішувача - 12 міс;  Колір виробу хром;  Діаметр картриджа 35 мм;  Комплектація: Аератор, гнучкі підводки, гумові прокладки, кріпильний елемент; Вилив з коротким виливом; Винос гусака 9.7 см.</p>			
2.	<b>Змішувач Міххус Premium Aura 009 (або еквівалент)</b>	<p>Вид монтажу змішувача настінний для ванни  Матеріал корпусу латунь  Колір виробу хром  Оснащення - з лійкою для душа  Тип змішувача одноважільний;  Тип приєднання — ексцентрики;  Запірний елемент — картридж з керамічними пластинами;  Мінімальна температура води — 5 ° С; Максимальна температура води — 90 ° С; Мінімальний тиск — 0,5 бар;  Максимальний тиск — 10 бар;  Робочий тиск (бар) — 1-5 бар;  Гарантія на деталі змішувача — 12 міс;  Діаметр картриджа 35 мм;  Комплектація: Ексцентрики, гумові прокладки, декоративні чашки, шланг і лійка; Вилив з коротким виливом;  Винос гусака 15 см.</p>	шт.	10	
3.	<b>Впускний механізм для бачка унітазу нижнє підключення 1/2"</b>	<p>Бренд: Alcaplast (або еквівалент)  Розмір різьблення: 1/2 дюйм  Модель: А171/2".  Арматура для бачка унітазу: з нижнім підведенням  Матеріал: пластик  Діаметр підключення: 1/2".  Додаткові характеристики: робочий тиск min.max 0,05 - 0,8 МПа, можливість регулювати рівень води, низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі, довжина різьблення - 38 мм, фільтр грубої очистки вбудований, діапазон регулювання по висоті: 265 - 345 мм.</p>	шт.	50	
4.	<b>Впускний механізм для бачка унітазу нижнє підключення 3/8"</b>	<p>Бренд: Alcaplast (або еквівалент)  Розмір різьблення: 3/8 дюйм  Модель: А17 3/8"  Арматура для бачка унітазу: з нижнім підведенням  Матеріал: пластик;  Діаметр підключення: 3/8"</p>	шт.	20	

5.	<b>Впускний механізм для бачка унітазу бокове підключення 1/2"</b>	Бренд: Alcaplast (або еквівалент) Розмір різьблення: 1/2 дюйм Модель: A15 1/2". Арматура для бачка унітазу: з боковим підведенням Матеріал: пластик Діаметр підключення: 1/2". Додаткові характеристики: робочий тиск min.max 0,05 - 0,8 МПа, можливість регулювати рівень води, низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі, довжина різьблення - 38 мм, фільтр грубої очистки вбудований.	шт.	20	
6.	<b>Впускний механізм для бачка унітазу бокове підключення 3/8"</b>	Бренд: Alcaplast (або еквівалент) Розмір різьблення: 3/8 дюйм Модель: A16 3/8" Арматура для бачка унітазу: з боковим підведенням Матеріал: пластик Діаметр підключення: 3/8" Додаткові характеристики: робочий тиск min.max 0,05 - 0,8 МПа, можливість регулювати рівень води, довжина різьблення - 38 мм, низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі, фільтр грубої очистки вбудований.	шт.	50	
7.	<b>Умивальник 60 см</b>	Бренд: Colombo (або еквівалент) Ширина: 60 см Глибина: 47 см Оснащення: з одним отвором, з переливом; Висота: 16 см; Тип установки умивальника: підвісний; Вид: умивальники до стіни; Отвір для змішувача: так; Кількість отворів для змішувача: 1 Розташування змішувача: по центру; Матеріал умивальника: сантехнічна кераміка; Модель: Акцент 60S12116000 (або еквівалент); Додаткова інформація: колір: білий; Область застосування: побутова; Комплектація: комплект кріплень - 1 шт., декоративне кільце - 1 шт. Форма умивальника: напівкругла	шт.	20	
8.	<b>Фільтр-сітка до змішувачів, різьба зовнішня M24x1мм</b>	Бренд: Sanlux (або еквівалент) Колір виробника: хром Матеріал виробу: латунь Модель: M24 Тип: аератор.	шт.	100	
9.	<b>Пластиковий душовий шланг 160 см</b>	Бренд: Hansgrohe (або еквівалент) Колір виробника: хром Довжина: 160 см Додаткові характеристики: пластиковий душовий шланг зі спіральним покриттям, з захистом від зламів.	шт.	10	

		<p>Модель: Metaflex 28266000  Тип: душовою шланг  Довжина шланга: 1,6 м.</p>			
10.	<b>Лійка для душа</b>	<p>Бренд: EGO (або еквівалент)  Колір: хром  Висота: 25 см  Ширина: 10 см  Гарантія: 24 міс.  Додаткові характеристики: 3 режими,  діаметр різьблення - 1/2 "  Діаметр лійки: 100 мм  Матеріал виробу: ABS-пластик  Модель: Egoist (або еквівалент)  Тип: ручний душ.</p>	шт.	10	
11.	<b>Трап душовий розміром 150 мм х 150 мм Water House (або еквівалент)</b>	<p>Ширина: 15 см  Гарантія: 12 міс.  Комплектація: Трап D50,  нержавіюча решітка 150x150,  сухий затвор;  Діаметр випуску в каналізацію: 50 мм;  Матеріал корпусу: пластик;  Тип сифона: монолітний (в корпусі);  Вид гідрозатвора: сухий;  Комплектація трапа: із решіткою;  Монтаж - підлоговий; Випуск сифона - вертикальний; Решітка – метал;  Пропускна здатність - 90 л/хв;  Матеріал сифону – пластик; Форма корпусу - квадратна.</p>	шт.	10	