

Інформація щодо виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

1.	Назва предмета закупівлі	Товари сантехнічного призначення (код 44160000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)
2.	Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронної системою закупівель, та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі	UA-2023-09-04-012790-a
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
4.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік та становить 47 800,00 гривень.
5.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	У зв'язку з відсутністю матеріалів, для проведення аварійних та ремонтних робіт в санітарних вузлах адміністративних будинків. Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товарів сантехнічного призначення визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Розділ I. Загальні вимоги щодо поставки товару

Товар, який постачається, повинен бути новим, термін та умови його зберігання не порушені.

Місце поставки товару: 01009, м. Київ, вул. Банкова, 6-8 (господарське приміщення).

Рік виготовлення Товару: 2023 рік.

Термін поставки: **до 20 жовтня 2023 року (включно).**

Товар має бути в упаковці, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та псування під час транспортування.

При поставці Товар повинен супроводжуватися діючими документами, що підтверджують:

- якість (один із наступних документів: сертифікат (паспорт) якості, та/або декларація про відповідність, та/або інші документи, що підтверджують якість товару).

Перелік та кількість товару що закуповується наведені у таблиці 1 цього додатку.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги

Таблиця № 1

№ з/п	Назва	Технічні характеристики	Од. вим.	К-сть	Найменування Товару Виробник Товару Країна походження товару (заповнюється Учасником)*	Технічні характеристики Товару (заповнюється Учасником)*
1.	Поліпропіленова труба Ø20x3,4 мм (FADO або еквівалент)	Тип з'єднання – пайка; тип матеріалу труби – поліпропілен; тип армування – без армування;	м.п.	132		

		сфера застосування – холодне водопостачання, гаряче водопостачання; температурний режим 90° С; довжина 400 см; товщина стінки – 3,4 мм; діаметр труби – 20 мм.				
2.	Муфта з'єднувальна Ø20 мм (FADO або еквівалент)	Діаметр – 20 мм; тип фітінга – муфта; виконання – рівнопрохідний; матеріал корпусу – поліпропілен; максимальна температура - +95 °С; застосування – для з'єднання поліпропіленових труб.	шт.	50		
3.	Муфта Ø20 мм перехід на зовнішню різьбу 1/2” (FADO або еквівалент)	Матеріал корпусу – поліпропілен-метал; діаметр – 20 мм; різьблення – ВП-ВЗ.	шт.	50		
4.	Муфта Ø20 мм перехід на внутрішню різьбу 1/2” (FADO або еквівалент)	Матеріал корпусу – поліпропілен-метал; діаметр – 20 мм; різьблення – ВП-ВР.	шт.	50		
5.	Коліно ВВ PP-R 90° на Ø20 мм (FADO або еквівалент)	Матеріал корпусу – поліпропілен; діаметр – 20 мм; застосування – для з'єднання поліпропіленових труб; температурний режим - 90° С.	шт.	100		
6.	Коліно ВВ PP-R 45° на Ø20 мм (FADO або еквівалент)	Матеріал корпусу – поліпропілен; діаметр – 20 мм; застосування – для з'єднання поліпропіленових труб.	шт.	100		
7.	Трійник PP-R Ø20 мм (FADO або еквівалент)	Матеріал корпусу – поліпропілен; діаметр – 20 мм; застосування – для з'єднання поліпропіленових труб.	шт.	100		
8.	Згін американка 20x1/2” з внутрішнім різьбленням (FADO або еквівалент)	Матеріал корпусу – поліпропілен-метал; діаметр – 20 мм; різьблення – ВП-ВР; температурний режим - 90° С.	шт.	48		
9.	Ніпель 33 1/2”	Матеріал – латунь; довжина – 25 мм; ширина – 25 мм; висота – 25 мм; різьба зовнішня – зовнішня.	шт.	50		
10.	Перехідник ВЗ 1/2” на 3/8”	Матеріал – латунь; довжина – 15 мм; ширина – 24 мм;	шт.	50		

		висота – 24 мм; різьба 1/2” – внутрішня – 3/8” зовнішня.				
11.	Редукція ВЗ 3/8” на 1/2”	Матеріал – латунь; довжина – 15 мм; ширина – 24 мм; висота – 24 мм; різьба 3/8” – внутрішня – 1/2” зовнішня.	шт.	50		
12.	Згін без комплекту Ду 15	Матеріал – оцинкована сталь; діаметр – 1/2”.	шт.	20		
13.	Муфта сталеву Ду 15	Матеріал – оцинкована сталь; тип труби – для металевих труб; діаметр – 15 мм.	шт.	20		
14.	Контргайка сталеву Ду 15	Матеріал – оцинкована сталь; діаметр – 15 мм.	шт.	20		
15.	Згін без комплекту Ду 20	Матеріал – оцинкована сталь; діаметр – 3/4”.	шт.	20		
16.	Муфта сталеву Ду 20	Матеріал – оцинкована сталь; тип труби – для металевих труб; діаметр – 20 мм.	шт.	20		
17.	Контргайка сталеву Ду 20	Матеріал – оцинкована сталь; діаметр – 20 мм.	шт.	20		
18.	Згін без комплекту Ду 25	Матеріал – оцинкована сталь; діаметр – 1”.	шт.	20		
19.	Муфта сталеву Ду 25	Матеріал – оцинкована сталь; тип труби – для металевих труб; діаметр – 25 мм.	шт.	20		
20.	Контргайка сталеву Ду 25	Матеріал – оцинкована сталь; діаметр – 25 мм.	шт.	20		
21.	Трійник ВВВ 1/2”	Матеріал – латунь; довжина – 43 мм; ширина – 61 мм; висота – 25 мм; різьба 1/2” внутрішня – 1/2” внутрішня – 1/2” внутрішня.	шт.	10		
22.	Шланг гнучкий для води 1/2” х 1/2” ВВ довжиною 0,5 м (Valtec фбо еквівалент)	Діаметр – 1/2”; тип з’єднання, різі – внутрішня-внутрішня; матеріал – метал-гума; довжина – 50 см; максимальний робочий тиск – 10Бар; габарити (ВхШхГ) – 2х50х2 см.	шт.	20		
23.	Шланг гнучкий для води 1/2” х 1/2” ВВ довжиною 1 м (Valtec фбо еквівалент)	Діаметр – 1/2”; тип з’єднання, різі – внутрішня-внутрішня; матеріал – метал-гума; довжина – 100 см; максимальний робочий тиск – 10Бар;	шт.	20		

		габарити (ВхШхГ) – 2х100х2 см.				
24.	Шланг гнучкий для води 1/2" х 3/8" ВВ довжиною 1 м (Valtec фбо еквівалент)	Діаметр – 1/2" х 3/8"; тип з'єднання, різі – внутрішня-внутрішня; матеріал – метал-гума; довжина – 80 см; максимальний робочий тиск – 10 Бар; габарити (ВхШхГ) – 2х100х2 см.	шт.	10		

**Учасником зазначаються чіткі характеристики (без слів: не менше, не більше)*